



Système 3 voies coaxial Type T/P ½" avec douchette sur rail et tête pluie et cascade

KIT#2745EQ



Spécifications

Composition

- TEQ45C - Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P
- R45 - Brut de valve 3 voies coaxiale, Type T/P (thermo/pression équilibrée)
- 4835C - Douchette sur rail
- 404C - Tête pluie et cascade
- 772C - Coude de raccordement

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

cUPC®

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.06



Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P TEQ45



Spécifications

Descriptions

- Commandez le brut R45, R45-SPEX ou R45-EX pour compléter
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Garniture seule
- 6 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2, 2 et 3, 3) partagées

Couleurs disponible



- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- BK : Noir

Débit disponible

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.


Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Brut de valve 3 voies coaxiale, Type T/P
(thermo/pression équilibrée)

R45



Spécifications

Descriptions

- Commandez la garniture TXX45XX ou TXX47XX pour compléter
- Entrée d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- Valves de service
- Brut seul
- Trois sorties d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- Capuchon d'essai





Couleur disponible

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

UPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.06



Douchette sur rail

4835



Spécifications

Descriptions

- Barre Ø19 mm (¾")
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- 4365, Douchette 2 jets
- Anticalcaire
- Curseur Easy-Glide à gauche

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BK : Noir



Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (4835-15)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (4835-WS) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie


Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Tête pluie et cascade
404



Spécifications

Descriptions

- Anticalcaire
- Pluie et cascade
- Deux entrées d'eau ½" femelle NPT
- Brut spécial inclus
- Doit être commandé en même temps que le brut de valve

Couleurs disponible


- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)

Débit disponible

- 9.5 L/min, 2.5 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Coude de raccordement

772





Spécifications

Descriptions

- Ajustable en profondeur
- Sortie d'eau 1/2" mâle
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT

Couleurs disponible

- C : Chrome
- PN : Nickel poli (PVS)
- BK : Noir



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.06



Type T/P ½" coaxial 3-way system with hand shower rail and rain and cascade shower head

KIT#2745EQ



cUPC®

Specifications

Composition

- TEQ45C - 3-way Type T/P coaxial valve trim
- R45 - 3-way Type T/P coaxial valve rough
- 4835C - Hand shower rail
- 404C - Rain and cascade shower head
- 772C - Elbow supply

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



3-way Type T/P coaxial valve trim TEQ45



Specifications

Descriptions

- R45, R45-SPEX or R45-EX rough required to complete
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Trim only
- 6 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2, 2 and 3, 3) share

Available colors



- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- BK : Black

Available flow

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty


This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



3-way Type T/P coaxial valve rough R45



Specifications

Descriptions





- TXX45XX or TXX47XX trim required to complete
- ½" inlet male NPT or sweat
- Service valves
- Rough only
- Three ½" outlets male NPT or sweat
- Test cap

Available colors

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Hand shower rail

4835



Specifications

Descriptions

- Ø19 mm (¾") slide bar
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- 4365, 2-jet hand shower
- Scale-free
- Easy-Glide left cursor

Available colors

- C : Chrome
- BK : Black



Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**4835-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**4835-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service


Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.06



Rain and cascade shower head

404



Specifications

Descriptions

- Scale-free
- Rain and cascade
- Two ½" inlets female NPT
- Special rough included
- Must be ordered at the same time as the valve rough

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)


Available flow

- 9.5 L/min, 2.5 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

cUPC®



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.06



Elbow supply
772





Specifications

Descriptions

- Adjustable depth
- 1/2" outlet male
- 1/2" inlet female NPT

Available colors

- C : Chrome
- PN : Polished Nickel (PVD)
- BK : Black



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442