



contrac® | avenue

2019 CATALOGUE DES PRODUITS
PUBLIÉ EN MAI 2019



CONTRAC EST RECONNUE COMME L'UNE DES MEILLEURES OPTIONS DE VENTE EN GROS AU CANADA, OFFRANT UNE VASTE GAMME DE PRODUITS RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX EN PORCELAINE VITRIFIÉE.

PRODUITS

POUR FICHES TECHNIQUES OU PLUS D'INFORMATION,
VISITEZ CONTRAC.CA OU CONTRAC.US

TOILETTES MONOPIÈCE

4,8 LPC / 1,28 GPC		DOUBLE CHASSE		3,5 LPC / 0,92 GPC	
Cali	10	Canby	11	Cila	13
Carlaw	9	Kiera	12		
Wicklow	8				

TOILETTES À DEUX PIÈCES

4,8 LPC / 1,28 GPC		DOUBLE CHASSE		3,5 LPC / 0,92 GPC		3 LPC / 0,8 GPC	
Carlin	19	Carson	32	Cadell	38	Keaton	45
Caven	20	Camri	33	Cato	39	Suto	44
Cody	21	Canaan	31	Case	40		
Crista	22	Cullen	34				
Vannes	18						
DISSIMULÉ		RÉSERVOIRS SPÉCIALISÉS					
Cayla	25	4,8L Réservoir	23				
Dietrich	26						
Vieira	24						

SIÈGE DE TOILETTES

FERMETURE LENTE				4 TROUS		MURALE	
Rond	49	Allongée	50	Cale	56	Connell	60
Telescopie	51					Kole	62
						Marleau	61

LAVABOS

ENCASTRÉS		COLONNES		SOUS PLANS		VASQUES	
Catalina	67	Caprice	76	Calvin	82	Amina	92
Curtis	68	Dietrich	77	Camden	83	Brooke	93
Loland	69	Viera	75	Catena	84	Conwick	91
Reaves	66			Collette	85	Simona	94
Vieira	70			Connor	81		
				Emery	86		

PRODUIT COMMERCIAUX


TOILETTES		CUVETTES		URINOIRS		LAVABOS	
Caledon	100	Clark	107	Bartleigh	101	Carmin	108
Chane	99	Clay	106	Carlton	102	Cassidy II	109
Cleo	98	Colter	105	Cornell	103	Chelsea	110
				Kolby	104	Clayton	112
						Lavabo hygiénique	113
						Greco	111



A decorative vertical strip on the right side of the page features a repeating pattern of various bathroom fixtures, including sinks, toilets, and bidets, rendered in a dark grey line-art style. The fixtures are arranged in a dense, overlapping manner.

Pour les renseignements les plus récents, visitez-nous en ligne sur **contrac.ca** ou **contrac.us**





TOILETTES

MONOPIÈCE

4,8 LPC / 1,28 GPC

WICKLOW

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
4710BCVU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 16½ po L x 27⅞ po P x 29½ po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,8 LPC / 1,28 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 17 po


PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée compact avec la même profondeur de cuve rondee | Siphon entièrement émaillé avec passage | Clapet de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau : 8⅞ po x 5½ po | Levier de déclenchement en blanc doux | Siège de toilette non inclus



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A 112.19.2 / CSA B45.1
- | MaP Testé 1000 g
- | Répond aux exigences LEED
- | Directives ADA & ANSI A117.1



PUBLIÉ EN MAI 2019

CARLAW

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
4710BHVU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 15½ po L x 26¾ po P x 30 po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,8 LPC / 1,28 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 15¾ po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée avec siphon dissimulé | Levier de déclenchement blanc doux | Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po | Clapet de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau : 9½ po x 6⅝ po | Capuchons latéraux décoratifs blanc doux inclus | Siège de toilette non inclus

UN SIÈGE DE TOILETTE ASSORTIE EST NÉCESSAIRE?

Consultez la page 51 pour plus d'informations sur le siège "Telescopic."


SIÈGE DE TOILETTE
TS6020SC

TOILETTES MONOPIÈCE | 4,8 LPC / 1,28 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A 112.19.2 / CSA B45.1
- | MaP Testé 1000 g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

CALI

RÉSERVOIR ISOLÉ
4710BOV

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
4710BOVU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 15½ po L x 28½ po P x 29⅞ po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,8 LPC / 1,28 GPC


MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 17⅞ po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée avec siphon dissimulé | Levier de déclenchement blanc doux | Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po | Clapet de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 9½ po x 6⅝ po | Capuchons latéraux blancs décoratifs et siège de toilette à fermeture lente inclus




TOILETTES MONOPIÈCE | 4,8 LPC / 1,28 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | MaP Testé 1000g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

CANBY

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
5710BEXU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 15½ po L x 29¼ po P x 28¾ po H

HAUTE EFFICACITÉ

4,8 LPC / 1,28 GPC ou 3 LPC / 0,8 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 15½ po


PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée | Bouton poussoir sur le dessus en blanc doux | Siphon entièrement émaillé avec passage de 1¼ po | Robinet de chasse double de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 8⅞ po x 6½ po | Siège de toilette non inclus



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Certifié MaP Premium 800g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

KIERA

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
4710BNWU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 15 po L x 28½ po P x 30⅝ po H

HAUTE EFFICACITÉ

4,8 LPC / 1,28 GPC ou 3 LPC / 0,8 GPC


MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 17 po


PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée avec siphon dissimulé | Bouton poussoir sur le dessus en blanc et chrome | Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po | Robinet de chasse double de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 7⅞ po x 5½ po | Capuchons latéraux blancs décoratifs et siège de toilette à fermeture lente inclus



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | MaP Testé 1000g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

CILA

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
4710BOXU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 15 $\frac{3}{8}$ po L x 28 $\frac{1}{2}$ po P x 30 $\frac{1}{8}$ po H

HAUTE EFFICACITÉ 3,5 LPC / 0,92 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 17 po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée avec siphon dissimulé | Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po | Clapet de 3 po | Action siphonique | Levier de déclenchement blanc doux | Surface d'eau 9 $\frac{1}{2}$ po x 6 $\frac{5}{8}$ po | Décoratif et embouts blancs et siège de toilette à fermeture lente inclus



TOILETTES MONOPIÈCE | 3,5 LPC / 0,92 GPC




CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Lignes directrices de la loi Americans with Disabilities Act et ANSI A117.1
- | Certifié MaP Premium 800g
- | IAPMO Green, Calgreen, et répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019





TOILETTES

DEUX PIÈCES

4,8 LPC / 1,28 GPC

VANNES

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ /
CUVETTE
4720BCVU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 16½ po L x 27⅞ po P x 31¼ po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,8 LPC / 1,28 GPC


MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 17 po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée compacte avec la même profondeur de cuve ronde | Levier de déclenchement en chrome | Siphon entièrement émaillé | Clapet de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 9 po x 5¼ po | Siège de toilette non-inclus



TOILETTES À DEUX PIÈCES | 4,8 LPC / 1,28 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | MaP Testé 1000g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

CARLIN®

RÉSERVOIR ISOLÉ
4721BFV

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
4721BFVU

CUVETTE
4722BFV

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 17¼ po L x 26¾ po P x 30½ po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,8 LPC / 1,28 GPC


MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 15½ po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette rond | Levier de déclenchement en chrome
| Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po |
Clapet de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 8¼
po x 6½ po | Siège de toilette non-inclus



TOILETTES À DEUX PIÈCES | 4,8 LPC / 1,28 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | MaP Testé 1000g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

CAVEN

RÉSERVOIR ISOLÉ
4721BFV

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
4721BFVU

CUVETTE
4722BRV

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 17¼ po L x 27⅞ po P x 31½ po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,8 LPC / 1,28 GPC


MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 17 po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette rond | Levier de déclenchement en chrome
| Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po |
Clapet de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 8⅞
po x 6¼ po | Siège de toilette non-inclus



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | MaP Testé 800g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

CODY®

RÉSERVOIR ISOLÉ
4721BFV

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
4721BFVU

CUVETTE
4722BEV

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 17¼ po L x 28½ po P x 30 po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,8 LPC / 1,28 GPC


MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 15½ po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée | Levier de déclenchement en chrome | Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po | Clapet de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 8½ po x 6½ po | Siège de toilette non-inclus



TOILETTES À DEUX PIÈCES | 4,8 LPC / 1,28 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | MaP Testé 1000g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

CRISTA

RÉSERVOIR ISOLÉ
4721BFV

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
4721BFVU

CUVETTE
4722BHV

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 17¼ po L x 29⅞ po P x 31 po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,8 LPC / 1,28 GPC


MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 17 po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée | Levier de déclenchement en chrome | Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po | Clapet de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 8½ po x 6⅞ po | Siège de toilette non-inclus



TOILETTES À DEUX PIÈCES | 4,8 LPC / 1,28 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | MaP Testé 1000g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

RÉSERVOIRS SPÉCIALISÉS

DÉTAILS DE L'ARTICLE

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

COMPATIBILITÉ Tous les réservoirs de 4,8 LPC sont compatibles avec les de cuvettes 4,8 LPC **Carlin**, **Caven**, **Crista** et **Cody**.

| Pour plus de détails et de spécifications, visitez contrac.ca ou contrac.us

PROFIL BAS



| 4721BFVU-LT Réservoir non-isolé

RÉSERVOIR
VERROUILLABLE



| 4721BFV-L Réservoir isolé

PLOMBERIE BRUTE DE 10 PO



| 4700BFVU Réservoir non-isolé

VIEIRA

CUVETTE
4792BOV

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
4791BOVU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 15 po L x 28¼ po P x 30⅞ po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,8 LPC / 1,28 GPC


MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 17 po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée | Levier de déclenchement du réservoir en blanc doux | Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po | Siphon dissimulé | Clapet de 3 po | Action siphonique | Capuchons latéraux décoratifs inclus | Surface d'eau 8⅞ po x 6¼ po | Siège de toilette à fermeture lente en plastique inclus




TOILETTES À DEUX PIÈCES | 4,8 LPC / 1,28 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | MaP Testé 1000g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

CAYLA

CUVETTE
4782BOV

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
4781BOVU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 15 po L x 28½ po P x 31 po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,8 LPC / 1,28 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 16½ po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée avec siphon dissimulé | Levier de déclenchement en blanc doux | Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po | Clapet de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 9½ po x 6½ po | Capuchons latéraux blancs décoratifs et siège de toilette à fermeture lente inclus



TOILETTES À DEUX PIÈCES | 4,8 LPC / 1,28 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | MaP Testé 1000g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

DIETRICH

RÉSERVOIR NISOLÉ
TL-7227-WL

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 17 po L x 29½ po P x 33¼ po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,8 LPC / 1,28 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 16½ po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée avec siphon dissimulé | Surface d'eau 8¼ po x 5 po | Action siphonique | Siège de toilette à fermeture lente en plastique inclus | Capuchon latéral inclus



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | ADA Guidelines et ANSI A117.1
- | MaP Testé 1000g




PUBLIÉ EN MAI 2019

A decorative vertical strip on the right side of the page features a repeating pattern of grey line-art illustrations of various bathroom fixtures, including sinks, toilets, and bidets, set against a solid orange background.

Pour les renseignements les plus récents, visitez-nous en ligne sur **contrac.ca** ou **contrac.us**





TOILETTES

DEUX PIÈCES

DOUBLE CHASSE

A vertical decorative bar on the left side of the page, featuring a dark grey background with white line art illustrations of various bathroom fixtures including sinks, toilets, and bathtubs.

Pour les renseignements les plus récents, visitez-nous en ligne sur **contrac.ca** ou **contrac.us**

CANAAN

ENSEMBLE DE SUPPORT DE
RÉSERVOIR ET DU CUVETTE
5780CFW

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS DU RÉSERVOIR

23¼ po L x 44⅜ po P x 50¼ po H

DIMENSIONS DU CUVETTE

13¾ po L x 21¾ po P x 14⅜ po H

HAUTE EFFICACITÉ 6 LPC / 1,6 GPC ou 3 LPC / 0,8 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR AJUSTABLE DE LA CUVETTE 15¾ po à 17 po

Trousse complète avec cuvette à jupe | Double chasse
fini chromé | Système de support mural 2 x 4 po |
Surface d'eau 5 po x 4 po | Chasse directe | Siège de
toilette inclus

TOILETTES À DEUX PIÈCES | 6 LPC / 1,6 GPC OU 3 LPC / 0,8 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'APMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | ASME A112.6.2
- | Certifié MaP 800g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

CARSON

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ / CUVETTE
4720BPWU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 17 $\frac{3}{8}$ po L x 27 $\frac{1}{8}$ po P x 31 $\frac{5}{8}$ po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,8 LPC / 1,28 GPC ou 3 LPC / 0,8 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 15 $\frac{1}{2}$ po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée | Bouton poussoir sur le dessus en blanc doux | Siphon entièrement émaillé avec passage de 1 $\frac{3}{4}$ po | Robinet de chasse double de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 8 $\frac{7}{8}$ po x 6 $\frac{1}{4}$ po | Siège de toilette non inclus



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Certifié MaP Premium 1000g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

CAMRI

RÉSERVOIR ISOLÉ /
CUVETTE
4720BLW

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
/ CUVETTE
4720BLWU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 17 $\frac{3}{8}$ po L x 29 $\frac{1}{4}$ po P x 31 $\frac{1}{8}$ po H

HAUTE EFFICACITÉ

4,8 LPC / 1,28 GPC ou 3 LPC / 0,8 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 15 $\frac{1}{2}$ po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée | Bouton poussoir sur le dessus en blanc doux | Siphon entièrement émaillé avec passage de 1 $\frac{3}{4}$ po | Robinet de chasse double de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 8 po x 6 po | Siège de toilette non inclus



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Certifié MaP Premium 800g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

CULLEN

RÉSERVOIR ISOLÉ /
CUVETTE
4720BNW

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 17 $\frac{3}{8}$ po L x 29 $\frac{1}{2}$ po P x 31 $\frac{1}{2}$ po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,8 LPC / 1,28 GPC ou 3 LPC / 0,8 GPC


MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 17 po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée | Siphon entièrement émaillé avec passage de 1 $\frac{3}{4}$ po | Robinet de chasse double de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 9 $\frac{1}{2}$ po x 6 $\frac{1}{2}$ po | Siège de toilette non inclus



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Certifié MaP Premium 800g
- | Répond aux exigences LEED




PUBLIÉ EN MAI 2019

A decorative vertical strip on the right side of the page features a repeating pattern of various bathroom fixtures, including sinks, toilets, and bidets, rendered in a dark grey line-art style. The background of the rest of the page is white.

Pour les renseignements les plus récents, visitez-nous en ligne sur **contrac.ca** ou **contrac.us**





TOILETTES

DEUX PIÈCES

3,5 LPC / 0,92 GPC

CADELL

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
5730BFXU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 17¼ po L x 27⅞ po P x 31⅝ po H

HAUTE EFFICACITÉ 3,5 LPC / 0,92 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 15½ po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette rond | Levier de déclenchement en blanc doux | Siphon entièrement émaillé avec passage de 1¾ po | Clapet de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 8⅞ po x 6¼ po | Siège de toilette non inclus




TOILETTES À DEUX PIÈCES | 3,5 LPC / 0,92 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Certifié MaP Premium 600g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

CATO

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
/ CUVETTE
5730BEXU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 17¼ po L x 29¼ po P x 31½ po H

HAUTE EFFICACITÉ 3,5 LPC / 0,92 GPC


MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 15½ po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée | Levier de déclenchement en blanc doux | Siphon entièrement émaillé avec passage de 1¾ po | Clapet de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 8 po x 6 po | Siège de toilette non inclus




TOILETTES À DEUX PIÈCES | 3,5 LPC / 0,92 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Certifié MaP Premium 600g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

CASE

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
/ CUVETTE
5730BOXU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 17¼ po L x 29½ po P x 31½ po H

HAUTE EFFICACITÉ 3,5 LPC / 0,92 GPC


MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 17 po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée | Levier de déclenchement en blanc doux | Siphon entièrement émaillé avec passage de 1¼ po | Clapet de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 8½ po x 6½ po | Siège de toilette non inclus




TOILETTES À DEUX PIÈCES | 3,5 LPC / 0,92 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | Certifié MaP Premium 600g
- | Répond aux exigences LEED




PUBLIÉ EN MAI 2019

A decorative vertical strip on the right side of the page features a repeating pattern of various bathroom fixtures, including sinks, toilets, and bidets, rendered in a dark grey line-art style. The background of the rest of the page is white.

Pour les renseignements les plus récents, visitez-nous en ligne sur **contrac.ca** ou **contrac.us**





TOILETTES

DEUX PIÈCES

3 LPC / 0,8 GPC

SUTO

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
/ CUVETTE
4740BOXU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 16½ po L x 27¼ po P x 31¼ po H

EXTRA HAUTE EFFICACITÉ 3 LPC / 0,8 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 17 po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette allongée compacte avec la même profondeur de cuve ronde | Siphon entièrement émaillé | Clapet de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 8 po x 5¾ po | Levier de déclenchement en chrome | Siège de toilette non inclus

LE SAVIEZ-VOUS ?

Toutes les toilettes doivent atteindre une moyenne de 40 pieds (12 m.) au test d'évacuation. Notre toilette en deux pièces **Suto** a été certifiée avec une distance moyenne de **60 pieds (18 m.)** !

TOILETTE À DEUX PIÈCES | 3 LPC / 0,8 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | Certifié MaP Premium 800g
- | IAPMO Green, Calgreen, et répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

KEATON

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
/ CUVETTE
4740BFXU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 16½ po L x 26 po P x 29⅞ po H

EXTRA HAUTE EFFICACITÉ 3 LPC / 0,8 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 15½ po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Cuvette arrondie | Siphon entièrement émaillé | Clapet de 3 po | Action siphonique | Surface d'eau 8 po x 5¾ po | Levier de déclenchement en chrome | Siège de toilette non inclus

LE SAVIEZ-VOUS ?

Toutes les toilettes doivent atteindre une moyenne de 40 pieds (12 m.) au test d'évacuation. Notre toilette en deux pièces **Keaton** a été certifiée avec une distance moyenne de **60 pieds (18 m.)** !

DISPONIBLE L'ÉTÉ 2019

TOILETTE À DEUX PIÈCES | 3 LPC / 0,8 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Certifié MaP Premium 800g
- | IAPMO Green, Calgreen, et répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019





SIÈGE DE TOILETTES



Pour les renseignements les plus récents, visitez-nous en ligne sur **contrac.ca** ou **contrac.us**.



DEVANT ROND


DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 13 $\frac{3}{8}$ po L x 16 $\frac{1}{2}$ po P x 2 $\frac{1}{4}$ po H

MATÉRIEL Plastique **COULEUR** Blanc doux

Siège de toilette à fermeture lente | Convient à toutes les cuvettes de toilette standard arrondi à devant rond
| Emballé individuellement | 5 pièces dans un carton grand format

SIÈGE DE TOILETTE
TS6121SC



PUBLIÉ EN MAI 2019



DEVANT ALLONGÉE


DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 14 po L x 18½ po P x 15½ po H

MATÉRIEL Plastique **COULEUR** Blanc doux

Siège de toilette à fermeture lente | Convient à toutes les cuvettes de toilette standard allongées | Emballé individuellement | 5 pièces dans un carton grand format

SIÈGE DE TOILETTE
TS7150SC



PUBLIÉ EN MAI 2019



TELESCOPTIC


DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 14 $\frac{3}{8}$ po L x 19 $\frac{1}{2}$ po P x 2 $\frac{1}{4}$ po H

MATÉRIEL Plastique **COULEUR** Blanc doux

Siège de toilette à fermeture lente | Compatible avec la cuvette Carlaw (4710BHVU) | Emballé individuellement | 6 pièces dans un carton

SIÈGE DE TOILETTE
TS6020SC




PUBLIÉ EN MAI 2019



A decorative vertical strip on the right side of the page features a repeating pattern of various bathroom fixtures, including sinks, toilets, and bidets, rendered in a dark grey line-art style. The background of the rest of the page is white.

Pour les renseignements les plus récents, visitez-nous en ligne sur **contrac.ca** ou **contrac.us**





CALE

BIDET À 4 TROUS
4830BLX

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 14 $\frac{3}{4}$ po L x 25 $\frac{3}{8}$ po P x 15 $\frac{1}{2}$ po H

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 15 $\frac{1}{2}$ po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)


4 Trous : 3 Trous pour robinet avec entraxe de 8 po et 1 petit trou pour tige escamotable | Convient aux raccords fixés sur plateforme | Bord à effet d'eau | Vaporisateur vertical de nettoyage | Trop-plein intégré | Robinet non inclus



CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO

| ASME A112.19.2 / CSA B45.1




PUBLIÉ EN MAI 2019

A decorative vertical strip on the right side of the page features a repeating pattern of various bathroom fixtures, including sinks, toilets, and bidets, rendered in a dark grey line-art style. The background of the rest of the page is white.

Pour les renseignements les plus récents, visitez-nous en ligne sur **contrac.ca** ou **contrac.us**





MEUBLE-LAVABO

CONNELL

GRIS FUMÉ
COGV2118

SIMPLEMENT BLANC
COWV2118

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 21 $\frac{1}{8}$ po L x 17 $\frac{7}{8}$ po P x 17 $\frac{5}{8}$ po H


COULEUR Gris fumé ou simplement blanc

Une porte à fermeture lente | Poignée tiroit en chrome
| Entièrement assemblé | Blanc doux lavabo en
porcelaine vitrifiée | Trou de recouvrement rectangle |
Perçage de robinet à un trou | Robinet non inclus



CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO
| ASME A112.19.2 / CSA B45.1



PUBLIÉ EN MAI 2019

MARLEAU

CENDRE GRIS 24 PO
MAAG2318

CENDRE GRIS 30 PO
MAAG2918

PEINT EN BLANC 24 PO
MAWA2318

PEINT EN BLANC 30 PO
MAWA2318

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 24 po L x 18 po P x 20¾ po H

COULEUR Gris fumé ou simplement blanc

2 tiroirs à fermeture lente | Poignées tiroir sculpté |
Meuble-lavabo assemblé | Blanc lavabo en porcelaine
vitrifiée inclus | Perçage de robinet à un trou | Système
de montage préfixé | Robinet non inclus



CENDRE GRIS


MEUBLE-LAVABO | MURALE



CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO

| ASME A112.19.2 / CSA B45.1



PUBLIÉ EN MAI 2019

KOLE

BLANC ÉCLATANT
KOWA1934

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 19½ po L x 9⅞ po P x 34⅝ po H

COULEUR Blanc éclatant

1 porte avec charnières ajustables dissimulées |
Poignée en aluminium brossé | Entièrement assemblé
| Lavabo en argile réfractaire blanche | Ouverture de
robinet monotrou | Robinet non inclus



MEUBLE-LAVABO



CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO
| ASME A112.19.2 / CSA B45.1



PUBLIÉ EN MAI 2019

A decorative vertical strip on the right side of the page features a repeating pattern of various bathroom fixtures, including sinks, toilets, and bidets, rendered in a dark grey line-art style. The fixtures are arranged in a dense, overlapping manner.

Pour les renseignements les plus récents, visitez-nous en ligne sur **contrac.ca** ou **contrac.us**





LAVABOS

ENCASTRÉ



REAVES

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 20¼ po L x 17¾ po P x 7½ po H

MATÉRIEL Argile réfractaire fine **COULEUR** Blanc doux

Lavabo encastré carré | Trop-plein arrière | Disponible en monotrou, entraxe de 4 po ou 8 po | Gabarit inclus | Robinet non inclus

CERTIFICATIONS


- | CUPC de l'IAPMO
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | CSA B651 Norme sans obstacle



MONOTROU
6410STZ

ENTRAXE DE 4 PO
6440STZ

ENTRAXE DE 8 PO
6480STZ



PUBLIÉ EN MAI 2019



CATALINA

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 20¼ po L x 17 po P x 7½ po H

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

Lavabo encastré oval | Trop-plein à l'avant | Disponible en monotrou, entraxe de 4 po ou 8 po | Gabarit inclus | Robinet non inclus


MONOTROU
4110BGW

ENTRAXE DE 4 PO
4140BGW

ENTRAXE DE 8 PO
4180BGW

CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | CSA B651 Norme sans obstacle



PUBLIÉ EN MAI 2019



CURTIS

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 20 $\frac{3}{8}$ po L x 17 $\frac{1}{8}$ po P x 7 $\frac{5}{8}$ po H

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée


COULEUR Blanc doux

Lavabo encastré semi-oval | Trop-plein à l'avant | Entraxe de 4 po | Gabarit inclus | Robinet non inclus

ENTRAXE DE 4 PO
4140BEW

CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | CSA B651 Norme sans obstacle



PUBLIÉ EN MAI 2019



LOLAND

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 21¼ po L x 18⅞ po P x 7⅞ po H

MATÉRIEL Argile fine

COULEUR Blanc doux

Lavabo encastré carré | Trop-plein à l'avant | Disponible en monotrou, entraxe de 4 po ou 8 po | Gabarit inclus | Robinet non inclus



MONOTROU
4410BST

ENTRAXE DE 4 PO
4440BST

ENTRAXE DE 8 PO
4480BST

CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | CSA B651 Norme sans obstacle



PUBLIÉ EN MAI 2019



VIEIRA

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 22 $\frac{3}{8}$ po L x 18 $\frac{1}{2}$ po P x 8 po H

MATÉRIEL Argile fine

COULEUR Blanc doux

Lavabo encastré rectangulaire | Trop-plein situé à l'arrière |
Disponible en monotrou, entraxe de 4 po ou 8 po | Gabarit
inclus | Robinet non inclus

MONOTROU
4119DHW


ENTRAXE DE 4 PO
4149DHW

ENTRAXE DE 8 PO
4189DHW

CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO

| ASME A112.19.2 / CSA B45.1



PUBLIÉ EN MAI 2019

A decorative vertical strip on the right side of the page features a repeating pattern of various bathroom fixtures, including sinks, toilets, and bidets, rendered in a dark grey line-art style. The fixtures are arranged in a dense, overlapping manner. The background of the entire page is white, with a solid orange vertical bar on the far right edge.

Pour les renseignements les plus récents, visitez-nous en ligne sur **contrac.ca** ou **contrac.us**





LAVABOS

SUR COLONNE

A vertical decorative bar on the left side of the page, featuring a dark grey background with white line art illustrations of various bathroom fixtures including sinks, toilets, and bathtubs.

Pour les renseignements les plus récents, visitez-nous en ligne sur **contrac.ca** ou **contrac.us**

VIEIRA

LAVABO MONOTROU
4319DHX

LAVABO AVEC
ENTRAXE DE 4 PO
4349DHX

PIED
4390DHX

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 24 $\frac{5}{8}$ po L x 19 po P x 34 $\frac{3}{4}$ po H

MATÉRIEL Argile fine


COULEUR Blanc doux

Lavabo sur colonne | Trop-plein situé à l'arrière
| Disponible en monotrou ou entraxe de 4 po |
Quincaillerie de montage inclus | Hauteur totale de
34 $\frac{3}{4}$ po | Robinet non inclus



CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO
| ASME A112.19.2 / CSA B45.1



PUBLIÉ EN MAI 2019

CAPRICE

LAVABO MONOTROU
4313DMX

LAVABO AVEC
ENTRAXE DE 4 PO
4343DMX

LAVABO AVEC
ENTRAXE DE 8 PO
4383DMX

PIED
4344DMX


DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 22¾ po L x 19 po P x 34 po H

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée


COULEUR Blanc doux

Lavabo sur colonne | Trop-plein situé à l'arrière |
Disponible en monotrou, entraxe de 4 po ou 8 po |
Quincaillerie de montage inclus | Robinet non inclus



CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO
| ASME A112.19.2 / CSA B45.1



PUBLIÉ EN MAI 2019

DIETRICH

MONOTROU AVEC PIED
FL-7337-W

ENTRAXE DE 4 PO
AVEC PIED
FL-7337-4W

ENTRAXE DE 8 PO
AVEC PIED
FL-7337-8W


DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 26¼ po L x 19½ po P x 33½ po H

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc

Lavabo sur colonne | Trop-plein à l'avant | Quincaillerie de montage inclus | Hauteur totale de 33½ po | Robinet non inclus




LAVABO | SUR COLONNE

CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO

| ASME A112.19.2 / CSA B45.1



PUBLIÉ EN MAI 2019







Pour les renseignements les plus récents, visitez-nous en ligne sur **contrac.ca** ou **contrac.us**



CONNOR

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 17 po L x 14 po P x 7½ po H

DIMENSIONS INTÉRIEURES 15 po L x 12 po P x 5½ po H

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux



Lavabo sous plan oval | Trop-plein avant | Gabarit et quincaillerie de montage inclus | Robinet non inclus

LAVABO DE 17 PO
4210CFY

CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO

| ASME A112.19.2 / CSA B45.1



PUBLIÉ EN MAI 2019



CALVIN

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 19¼ po L x 16⅞ po P x 7⅝ po H

DIMENSIONS INTÉRIEURES 17 po L x 13¾ po P x 5¼ po H

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux


Lavabo sous plan | Trop-plein avant | Gabarit et quincaillerie de montage inclus | Robinet non inclus

LAVABO DE 19¼ PO
4220CFY

CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO

| ASME A112.19.2 / CSA B45.1



PUBLIÉ EN MAI 2019



CAMDEN

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 16 po L x 16 po P x 7½ po H

DIMENSIONS INTÉRIEURES 14 po L x 14 po P x 5½ po H

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée


COULEUR Blanc doux

Lavabo sous plan carré | Trop-plein avant | Gabarit et quincaillerie de montage inclus | Robinet non inclus

CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO

| ASME A112.19.2 / CSA B45.1



LAVABO DE 16 PO
4210CHY



PUBLIÉ EN MAI 2019



CATENA

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 20 po L x 15 $\frac{3}{8}$ po P x 7 $\frac{1}{2}$ po H

DIMENSIONS INTÉRIEURES 18 po L x 13 $\frac{3}{8}$ po P x 5 $\frac{1}{2}$ po H

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

Lavabo sous plan rectangulaire | Trop-plein avant | Gabarit et quincaillerie de montage inclus | Robinet non inclus

LAVABO DE 20 PO
4210CIY

CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO

| ASME A112.19.2 / CSA B45.1



PUBLIÉ EN MAI 2019



COLLETTE

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 21 $\frac{5}{8}$ po L x 13 $\frac{3}{4}$ po P x 7 $\frac{1}{2}$ po H

DIMENSIONS INTÉRIEURES 19 $\frac{5}{8}$ po L x 11 $\frac{7}{8}$ po P x 5 $\frac{1}{2}$ po H

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

Lavabo sous plan rectangulaire | Trop-plein avant | Gabarit et quincaillerie de montage inclus | Robinet non inclus

CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO

| ASME A112.19.2 / CSA B45.1



LAVABO DE 21 $\frac{1}{2}$ PO
4220CIY



PUBLIÉ EN MAI 2019



EMERY

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 21½ po L x 14 po P x 8¼ po H

DIMENSIONS INTÉRIEURES 19½ po L x 12 po P x 6¼ po H

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

Lavabo sous plan rectangulaire | Trop-plein suité à l'arrière |
Design de cuvette inclinée | Profondeur de cuvette de 8¼ po |
Gabarit et quincaillerie de montage inclus | Robinet non inclus


CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO

| ASME A112.19.2 / CSA B45.1



LAVABO 21½ PO
4220CGY



PUBLIÉ EN MAI 2019

A decorative vertical strip on the right side of the page features a repeating pattern of various bathroom fixtures, including sinks, toilets, and bidets, rendered in a dark grey line-art style. The fixtures are arranged in a dense, overlapping manner. The background of the entire page is white, with a solid orange vertical bar on the far right edge.

Pour les renseignements les plus récents, visitez-nous en ligne sur **contrac.ca** ou **contrac.us**





LAVABOS

VASQUE



Pour les renseignements les plus récents, visitez-nous en ligne sur **contrac.ca** ou **contrac.us**



CONWICK

DÉTAILS DE L'ARTICLE


DIMENSIONS 18 po L x 16¼ po P x 7⅞ po H

MATÉRIEL Argile fine **COULEUR** Blanc doux

Lavabo vasque rectangulaire semi-encastré | Trop-plein arrière
| Disponible en monotrou, entraxe de 4 po ou 8 po | Gabarit inclus | Robinet non inclus

CERTIFICATIONS


| CUPC de l'IAPMO
| ASME A112.19.2 / CSA B45.1



MONOTROU
6410LEX

ENTRAXE DE 4 PO
6440LEX

ENTRAXE DE 4 PO
6480LEX



PUBLIÉ EN MAI 2019



AMINA

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 15¾ po L x 15¾ po P x 4⅞ po H

MATÉRIEL Argile fine

COULEUR Blanc doux

Lavabo vasque carré | Forage de robinet monotrou avec plaque

| Gabarit inclus | Robinet non inclus


CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO

| ASME A112.19.2 / CSA B45.1-2013



MONOTROU
4500AHW



PUBLIÉ EN MAI 2019



BROOKE

DÉTAILS DE L'ARTICLE


DIMENSIONS 19 $\frac{5}{8}$ po L x 9 $\frac{7}{8}$ po P x 5 $\frac{3}{4}$ " H

MATÉRIEL Argile fine **COULEUR** Blanc doux

Vasque rectangulaire | Forage de robinet monotrou avec plaque | Gabarit inclus | Robinet non inclus

CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO
| ASME A112.19.2 / CSA B45.1



MONOTROU
13-0074-W



PUBLIÉ EN MAI 2019



SIMONA

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 15¾ po L x 15¾ po P x 4⅞ po H

MATÉRIEL Argile fine

COULEUR Blanc doux

Vasque rond | Forage de robinet monotrou avec plaque |

Gabarit inclus | Robinet non inclus

MONOTROU
4500AFW

CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO

| ASME A112.19.2 / CSA B45.1




PUBLIÉ EN MAI 2019

A decorative vertical strip on the right side of the page features a repeating pattern of various bathroom fixtures, including sinks, toilets, and bidets, rendered in a dark grey line-art style. The background of the rest of the page is white.

Pour les renseignements les plus récents, visitez-nous en ligne sur **contrac.ca** ou **contrac.us**





PRODUIT

COMMERCIAUX

CLEO

CUVETTE
5722BOY

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
5721BOY

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 17 $\frac{5}{8}$ po L x 28 $\frac{1}{8}$ po P x 31 $\frac{1}{2}$ po H

HAUTE EFFICACITÉ 3,8 LPC / 1,0 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 17 po

PLOMBERIE BRUTE 12 po (305 mm)

Toilettes deux pièces à pression et haute efficacité | Chasse Sloan FLUSHMATE® | Cuvette allongée | Action siphonique | Levier de déclenchement en chrome | Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po | 8 po x 6 $\frac{1}{2}$ po Surface d'eau | Siège de toilette non inclus



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | Certifié MaP Premium 1000g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

CHANE

CUVETTE
5722BMY

RÉSERVOIR NON-ISOLÉ
5721BOY

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 17½ po L x 29¾ po P x 31½ po H


HAUTE EFFICACITÉ 3,8 LPC / 1,0 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 17 po

Toilette deux pièces à pression et à haute efficacité | Chasse Sloan FLUSHMATE® | Cuvette allongée | Action siphonique | Levier de déclenchement en chrome | Bride de sortie arrière | Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po | Surface d'eau 11½ po x 7⅞ po | Siège de toilette non inclus




TOILETTE À PRESSION | 3,8 LPC / 1,0 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | Certifié MaP Premium 1000g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

CALEDON

RÉSERVOIR ISOLÉ / CUVETTE
4760BKV

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 17 po L x 24¼ po P x 26¾ po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,8 LPC / 1,28 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 11 po

PLOMBERIE BRUTE 10 po (254 mm)

Toilette pour enfants | Levier de déclenchement en blanc doux | Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po | Action siphonique | Surface d'eau 9¼ po x 8¼ po | Siège de toilette en plastique inclus




TOILETTE POUR ENFANTS | 4,8 LPC / 1,28 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | MaP Testé 800g
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

BARTLEIGH

ALIMENTATION
PAR LE DESSUS
4810BNX

ALIMENTATION
PAR L'ARRIÈRE
4810BNY

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 18½ po L x 13⅝ po P x 26¾ po H

ULTRA HAUTE EFFICACITÉ 0,47 LPC / 0,125 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

Urinoir mural | Chasse à évacuation simple | Raccord d'entrée supérieur ou arrière de ¾ po | Raccord de sortie à filetage NPT femelle de 2 po | Urinoir avec rebord | Installation avec support dissimulé | Rebords de côtés prolongés offrant plus d'intimité | Siphon intégré | Quincaillerie de montage inclus | Robinet de chasse non inclus



URINOIR | 0,47 LPC / 0,125 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | Conforme à l'IAPMO Green, Calgreen et LEED Compliant



PUBLIÉ EN MAI 2019

CARLTON

ALIMENTATION PAR LE DESSUS
4810BFX

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 17½ po L x 14¾ po P x 27 po H

HAUTE EFFICACITÉ 1,9 LPC / 0,5 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

Urinoir mural | Chasse à grand débit | Raccord d'entrée supérieur de ¾ po | Raccord de sortie à filetage NPT femelle de 2 po | Urinoir avec rebord | Installation avec supports dissimulé | Rebords de côtés de prolongés offrant plus d'intimité | Siphon intégré | Quincaillerie de montage inclus | Robinet de chasse non inclus




URINOIR | 1,9 LPC / 0,5 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

CORNELL

ALIMENTATION PAR LE DESSUS
4810BEX

DÉTAILS DE L'ARTICLE


DIMENSIONS 12 $\frac{5}{8}$ po L x 12 $\frac{3}{4}$ po Px 18 po H

HAUTE EFFICACITÉ 1,9 LPC / 0,5 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

Urinoir mural | Chasse à grand débit | Raccord d'entrée supérieur de $\frac{3}{4}$ po | Raccord d'évacuation muni d'un embout de raccordement de 1 $\frac{1}{2}$ po | Urinoir avec rebord | Installation avec supports dissimulé | Filtre intégré | Quincaillerie de montage inclus | Robinet de chasse non inclus



URINOIR | 1,9 LPC / 0,5 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

KOLBY

ALIMENTATION
PAR LE DESSUS
4810BSX

ALIMENTATION
PAR L'ARRIÈRE
4810BSY

DÉTAILS DE L'ARTICLE


DIMENSIONS 13 $\frac{3}{8}$ po L x 12 $\frac{3}{8}$ po P x 21 $\frac{5}{8}$ po H

ULTRA HAUTE EFFICACITÉ 0,47 LPC / 0,125 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

Urinoir mural | Chasse à grand débit | Raccord d'entrée supérieur ou raccord arrière $\frac{3}{4}$ po | Raccord de sortie à filetage NPT femelle de 2 po | Urinoir à rebord | Rebords de côtés prolongés offrant plus d'intimité | Siphon intégré | 12 $\frac{3}{8}$ po du rebord au mur | Quincaillerie de montage inclus | Robinet de chasse non inclus




URINOIR | 0,47 LPC / 0,125 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Répond aux exigences LEED



PUBLIÉ EN MAI 2019

COLTER

ALIMENTATION
PAR LE DESSUS
4765BEX

ALIMENTATION
PAR L'ARRIÈRE
4765BEU*

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 14½ po L x 27¾ po P x 15 po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,2 LPC / 1,1 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 15 po

PLOMBERIE BRUTE 10 po (254 mm)

Cuvette allongée avec robinet de chasse | Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po | Raccord NPT d'entrée supérieur ou arrière 1½ po | Action siphonique | Surface d'eau 9½ po x 5½ po | Siège de toilette et robinet de chasse non inclus



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | MaP Testé 800g (Alimentation par le dessus)
- | MaP Testé 600g (Alimentation par l'arrière)
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | IAMPO Green, Calgreen, aux exigences LEED



* SEULEMENT POUR LES COMMANDES SPÉCIALES, CONSULTEZ LA LISTE DE PRIX POUR LES DÉTAILS

PUBLIÉ EN MAI 2019

CLAY

ALIMENTATION
PAR LE DESSUS
4765BOX

ALIMENTATION
PAR L'ARRIÈRE
4765BOU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 15 po L x 27¾ po P x 16½ po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,2 LPC / 1,1 GPC


MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

HAUTEUR DE LA CUVETTE 16 po

PLOMBERIE BRUTE 10 po (254 mm)

Cuvette allongée avec robinet de chasse | Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po | Raccord NPT d'entrée supérieur ou arrière 1½ po | 8¾ po x 5½ po surface d'eau | Siège de toilette et robinet de chasse non inclus



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | MaP Testé 800g (Alimentation par le dessus)
- | MaP Testé 600g (Alimentation par l'arrière)
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | IAMPO Green, Calgreen, aux exigences LEED
- | NBC et OBC Section 3.8 Conception sans obstacle et à la norme CSA B651 standard



PUBLIÉ EN MAI 2019

CLARK

ALIMENTATION
PAR LE DESSUS
4762CEX

ALIMENTATION
PAR L'ARRIÈRE
4762CEU

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 15 $\frac{3}{8}$ po L x 25 $\frac{1}{2}$ po P x 13 $\frac{3}{8}$ po H

HAUTE EFFICACITÉ 4,8 LPC / 1,28 GPC

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

Cuvette allongée avec robinet de chasse | Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po | Action siphonique | Raccord d'entrée supérieure ou arrière 1 $\frac{1}{2}$ po | Surface d'eau 10 $\frac{1}{4}$ po x 8 $\frac{3}{8}$ po | Siège de toilette et robinet de chasse non inclus




CUVETTE | 4,8 LPC / 1,28 GPC



CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | MaP Testé 1000g (Alimentation par le dessus)
- | MaP Testé 600g (Alimentation par l'arrière)
- | Répond aux exigences LEED
- | WaterSense de l'EPA des États-Unis
- | NBC et OBC Section 3.8 Conception sans obstacle et à la norme CSA B651 standard



PUBLIÉ EN MAI 2019



CARMIN

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 20 po L x 18½ po P x 10¼ po H


MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

Lavabo mural avec rebord | Trop-plein situé à l'arrière |
 Disponible en monotrou, entraxe de 4 po ou 8 po | Installation
 avec bras-support dissimulé | Rebord comme dossier |
 Quincaillerie de montage inclus | Robinet non inclus

CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1



MONOTROU
4610BHZ

ENTRAXE DE 4 PO
4640BHZ

ENTRAXE DE 8 PO
4680BHZ

MONOTROU
4610BHZ-SO*

ENTRAXE DE 4 PO
4640BHZ-SO*

ENTRAXE DE 8 PO
4680BHZ-SO*

* SEULEMENT POUR LES COMMANDES SPÉCIALES, CONSULTEZ LA LISTE DE PRIX POUR LES DÉTAILS

PUBLIÉ EN MAI 2019



CASSIDY II

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 25 $\frac{3}{8}$ po L x 21 $\frac{1}{8}$ po P x 6 $\frac{7}{8}$ po H


MATÉRIEL Argile fine

COULEUR Blanc doux

Lavabo semi-encastré | Lavabo solidement fixé pour une installation sur un comptoir ou un meuble-lavabo | Dos de l'évier non émaillé; pour une installation au ras du mur (voir la fiche technique pour plus de détails) | Trop-plein situé à l'arrière | Disponible en monotrou, entraxe de 4 po ou 8 po | Gabarit et quincaillerie de montage inclus | Robinet non inclus

CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | NBC et OBC Section 3.8 Conception sans obstacle et à la norme CSA B651 standard



MONOTROU
4313DNX

ENTRAXE DE 4 PO
4343DNX

ENTRAXE DE 8 PO
4383DNX

MONOTROU
4313DNX-SO*

ENTRAXE DE 4 PO
4343DNX-SO*

ENTRAXE DE 8 PO
4383DNX-SO*

* SEULEMENT POUR LES COMMANDES SPÉCIALES, CONSULTEZ LA LISTE DE PRIX POUR LES DÉTAILS

PUBLIÉ EN MAI 2019



CHELSEA

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 19 $\frac{1}{8}$ po L x 17 $\frac{3}{4}$ po P x 8 $\frac{5}{8}$ po H

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

Lavabo mural carré | Trop-plein en avant | Disponible en monotrou ou entraxe de 4 po | Quincaillerie de montage inclus
| Installation avec bras-support dissimulés (fourni par un tiers)
| Robinet non inclus


CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO
| ASME A112.19.2 / CSA B45.1
| Directives ADA & ANSI A117.1
| NBC et OBC Section 3.8
Conception sans obstacle et à la norme CSA B651 standard



MONOTROU
4610BHW

ENTRAXE DE 4 PO
4640BHW



PUBLIÉ EN MAI 2019



GRECO

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 19 po L x 15 $\frac{3}{4}$ po P x 5 $\frac{3}{4}$ po H

DIMENSIONS INTÉRIEURES 17 po L x 13 $\frac{3}{8}$ po P x 3 $\frac{3}{4}$ po H

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

Lavabo ovale peu profond encastré | Trop-plein situé à l'arrière
| Profondeur de 5 $\frac{3}{4}$ po | Gabarit et quincaillerie de montage
inclus | Robinet non inclus

OVAL DE 19 PO
4220CFX

CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
 - | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
 - | Directives ADA & ANSI A117.1
 - | NBC et OBC Section 3.8
- Conception sans barrière et à la norme CSA B651 standard



PUBLIÉ EN MAI 2019



CLAYTON

DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 20½ po L x 22¾ po P x 21½ po H

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée

COULEUR Blanc doux

Lavabo mural avec siphon dissimulé | Trop-plein situé à l'arrière
 | Disponible en monotrou, entraxe de 4 po ou 8 po | Installation
 avec bras-support dissimulé (fourni par un tiers) | Quincaillerie
 de montage inclus | Robinet non inclus

MONOTROU
4610CHZ

ENTRAXE DE 4 PO
4640CHZ

ENTRAXE DE 8 PO
4680CHZ

CACHE-SIPHON
4644CHZ


MONOTROU
4610CHZ-SO*

ENTRAXE DE 4 PO
4640CHZ-SO*

ENTRAXE DE 8 PO
4680CHZ-SO*

CERTIFICATIONS

- | CUPC de l'IAPMO
- | ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- | Directives ADA & ANSI A117.1
- | NBC et OBC Section 3.8 Conception sans barrière et à la norme CSA B651 standard



* SEULEMENT POUR LES COMMANDES SPÉCIALES, CONSULTEZ LA LISTE DE PRIX POUR LES DÉTAILS

PUBLIÉ EN MAI 2019

LAVABO HYGIÉNIQUE

MONOTROU AVEC CACHE-SIPHON
4610AFV


DÉTAILS DE L'ARTICLE

DIMENSIONS 20¼ po L x 18¼ po P x 23¾ po H

MATÉRIEL Porcelaine vitrifiée avec Micropolish glaze


COULEUR Blanc doux

Lavabo hygiénique mural avec siphon dissimulé |
Robinet monotrou | Dosseret intégré | Le drain au cou
| Pas de trop-plein pour empêcher la contamination
| Rebord incliné pour empêcher l'accumulation d'eau
| Installation avec bras-support dissimulé (fourni
par un tiers) | Pied de siphon en acrylique inclus |
Quincaillerie de montage inclus | Robinet non inclus



CERTIFICATIONS

| CUPC de l'IAPMO
| ASME A112.19.2 / CSA B45.1
| CSA Z8000-11



PUBLIÉ EN MAI 2019



Pour les renseignements les plus récents, visitez-nous en ligne sur **contrac.ca** ou **contrac.us**

DISCONTINUÉ

TOILETTE 2 PIÈCES CARLIN

| 4722BFV-TS Cuvette avec siège de toilette

TOILETTE 2 PIÈCES CODY

| 4722BEV-TS Cuvette avec siège de toilette

TOILETTE 2 PIÈCES CRISTA

| 4722BHV-TS Cuvette avec siège de toilette

TOILETTE 2 PIÈCES VIEIRA

| 4791BOV Réservoir isolé

TOILETTE 2 PIÈCES CAYLA

| 4781BOV Réservoir isolé

TOILETTE 2 PIÈCES CARSON

| 4720BPW Réservoir isolé avec cuvette

TOILETTE 2 PIÈCES CLANCY

| 5730BIX Réservoir isolé avec cuvette

TOILETTE 2 PIÈCES CASE

| 5730BOX Réservoir isolé

LAVABO ENCASTRÉ BRYNNE

| 6410EZF Monotrou

| 6440EZF Entraxe de 4 po

| 6480EZF Entraxe de 8 po

LAVABO ENCASTRÉ CAILYN

| 4180BRW Entraxe de 8 po





contrac[®]



5970 CHEDWORTH WAY UNIT B
MISSISSAUGA, ONTARIO, CANADA
L5R 4G5

| [CONTRAC.CA](https://contrac.ca)

6241 NORTHWIND PARKWAY
HOBART, INDIANA, USA
46342

| [CONTRAC.US](https://contrac.us)