

## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION

- RH21 rough required to complete
- 1/2" inlet female NPT
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- 1-jet hand shower/scale-free
- 2-way no share
- Trim only

### FLOW


- 20.5 L/min, 5.4 gpm (US) 60psi

### STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016
- ADA

### WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.



### GS

Wall-mount Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial tub filler with hand shower

**MODELS:** TGS21



For warranty or additional information, contact:

#### US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

#### Canadian Customers

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

## SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTION

- Le brut RH21 est requis pour procéder à l'installation
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- 2 voies non partagées
- Garniture seule

### DÉBITS DISPONIBLES


- 20.5 L/min, 5.4 gpm (US) 60psi

### CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016
- ADA



### GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support); Pour les clients du Canada : veuillez consulter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



**GS**

Robinet de bain mural coaxial Type T/P  
(thermostatique/pression équilibrée) avec douchette  
**MODÈLES:** TGS21



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN

- Accesorio básico RH21 requerido para completar instalación
- Entrada hembra NPT de 1/2"
- Cartucho coaxial termostático/de equilibrio de presión con válvulas de retención
- Ducha de mano de 1 chorro/anti-sarro
- Bidireccional sin compartir
- Válvulas de servicio

### FLUJO


- 20.5 L/min, 5.4 gpm (US) 60psi

### ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016
- ADA

### GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



**GS**

Llave coaxial de tina para montaje en pared tipo T/P (termostático/de equilibrio de presión) con ducha de mano

**MODELOS:** TGS21



**For warranty or additional information, contact:**

**US Customers**

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

**Canadian Customers**

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354