

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- TOD45 - 3-way Type T/P(thermostatic/pressure balance) coaxial valve trim
- 4664 - Hand shower rail
- 468 - 20 cm (8") shower head
- 508 - 15 cm (6") vertical shower arm
- 775 - Elbow supply
- OD80 - Wall-mount tub spout

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



ODE

Type T/P (thermostatic/pressure balance) 1/2" coaxial 3-way system with hand shower rail, shower head and spout

MODELS: TKIT#13450D-6

UPC®

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 6 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2, 2 and 3, 3) share
- R45, R45-SPEX or R45-EX rough required to complete
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Trim only

FLOW


- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



ODE

3-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial valve trim

MODELS: TOD45



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Easy-Glide left cursor
- Scale-free
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Ø22 mm (7/8") slide bar
- 4364, 2-jet hand shower

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Hand shower rail

MODELS: 4664

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- G½ inlet female
- Swivel
- Scale-free

FLOW

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (468-15)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (468-WS) *

EPA certification applicable to the indicated model only

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1


WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



20 cm (8") shower head

MODELS: 468



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- ½ NPT inlet male
- Round flange


WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



15 cm (6") vertical shower arm

MODELS: 508



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Adjustable depth
- ½ outlet male
- ½ NPT inlet female



WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Elbow supply

MODELS: 775



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION


- ½" copper slip fit inlet
- Brass construction

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.




ODE

Wall-mount tub spout

MODELS: OD80

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- TOD45 - Garniture pour valve 3 voies coaxiale TypeT/P (thermostatique/pression équilibrée)
- 4664 - Douchette sur rail
- 468 - Tête de douche 20 cm (8")
- 508 - Bras de douche vertical 15 cm (6")
- 775 - Coude de raccordement
- QD80 - Bec de bain mural

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



ODE

Système 3 voies coaxial Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) ½" avec douchettesur rail, tête de douche et bec de bain

MODÈLES : TKIT#13450D-6

UPC®

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
 houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- 6 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2, 2 et 3, 3) partagées
- Commandez le brut R45, R45-SPEX ou R45-EX pour compléter
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Garniture seule

DÉBITS DISPONIBLES


- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



ODE

Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)

MODÈLES: TOD45



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Curseur Easy-Glide à gauche
- Anticalcaire
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Barre Ø22 mm (7/8")
- 4364, Douchette 2 jets

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Douchette sur rail

MODÈLES : 4664

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Entrée d'eau G½ femelle
- Joint à rotule
- Anticalcaire

DÉBITS DISPONIBLES

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (468-15)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (468-WS) *

EPA certification applicable to the indicated model only

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1


GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Tête de douche 20 cm (8")

MODÈLES : 468



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Entrée mâle de 1/2 po NPT
- Rosace ronde


GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Bras de douche vertical 15 cm (6")

MODÈLES : 508



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Ajustable en profondeur
- Sortie d'eau ½ mâle
- Entrée femelle de 1/2 po NPT



GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Coude de raccordement

MODÈLES : 775



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION


- Entrée d'eau 1/2" cuivre "slip fit"
- Laiton

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.





ODE

Bec de bain mural

MODÈLES : OD80

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- TOD45 - Internos de válvula coaxial tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión)3 vías
- 4664 - Barra de ducha de mano
- 468 -Regadera de ducha de 20 cm [8"]
- 508 - Brazo de ducha vertical de 15 cm [6"]
- 775 - Codo de salida de pared
- OD80 - Pico de tina para montaje en pared

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



ODE

Sistema coaxial de 3 vías tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) ½" con ducha de mano riel, cabezal de ducha y caño

MODELOS: TKIT#13450D-6

UPC®

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- 6 posiciones (OFF, 1, 1 y 2, 2 y 3, 3) de compartir
- Accesorio básico R45, R45-SPEX o R45-EX requerido para completar instalación
- Cartucho coaxial termostático/de equilibrio de presión con válvulas de retención
- Moldura solamente

FLUJO


- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - À utiliser avec pommes de douche d'un débit nominal de 7 L/min (1,8 gpm) ou plus

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



ODE

Internos de válvula coaxial tipo T/P (termostático/equilibrio de presión) 3 vías

MODELOS: TOD45



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Soporte deslizante, sistema "Easy Glide"
- Anticalcárea
- Flexo de ducha reforzado de 150 cm (59"). Tuerca giratoria y 2 válvulas anti retorno.
- 22 mm (7/8") barra de ducha
- 4364, Ducha de mano 2 jets

• ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Barra de ducha de mano

MODELOS: 4664

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Entrada G1/2 hembra
- Orientable
- Anticalcárea

FLUJO

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (468-15)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (468-WS) *

EPA certification applicable to the indicated model only

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1


GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Regadera de ducha de 20 cm (8")

MODELOS: 468



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Entrada macho NPT de 1/2
- Brida redonda


GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Brazo de ducha vertical de 15 cm (6")

MODELOS: 508



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Profundidad regulable
- Salida macho 1/2"
- Entrada hembra NPT de 1/2"



GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Codo de salida de pared

MODELOS: 775



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN


- Entrada de cobre con ajuste deslizante de ½"
- Construcción de latón

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con “Garantías Limitadas” por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.





ODE

Pico de tina para montaje en pared

MODELOS: OD80

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354