

## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION

- R51, R51-SPEX or R51-EX rough required to complete
- Trim only
- Ceramic cartridge and balancing spool with check valves
- Double action: flow and temperature control

### FLOW


- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

### STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

### WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com / support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [riobel.ca](http://riobel.ca) for complete product and finish warranty.



### ODE

Type P (pressure balance) valve trim

**MODELS:** TOD51 SERIES  
 C: Chrome  
 BK: Black  
 BG: Brushed Gold (PVD)



US Customers

U.S.A.  
[HOUSEOFROHL.COM](http://HOUSEOFROHL.COM)  
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / QUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[HOUSEOFROHL.CA](http://HOUSEOFROHL.CA)  
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO  
[HOUSEOFROHL.CA](http://HOUSEOFROHL.CA)  
 1-800-287-5354

## SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTION

- Commandez le brut R51, R51-SPEX ou R51-EX pour compléter
- Garniture seule
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- Double action : débit et contrôle de température

### DÉBITS DISPONIBLES


- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

### CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

### GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support); Pour les clients du Canada : veuillez consulter [riobel.ca](http://riobel.ca) pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



### ODE



Garniture pour valve Type P (pression équilibrée)

**MODÈLES :** TOD51 Série

C: Chrome poli

BK: Noir

BG: Or brossé (PVD)



US Customers

U.S.A.  
HOUSEOFROHL.COM  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / QUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
HOUSEOFROHL.CA  
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO  
HOUSEOFROHL.CA  
1-800-287-5354

## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN

- Accesorio básico R51, R51-SPEX o R51-EX requerido para completar instalación
- Moldura solamente
- Cartucho de cerámica y carrete de equilibrado con válvulas de retención
- Doble acción: control de caudal y temperatura

### FLUJO


- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

### ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

### GARANTÍA

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support); Pour les clients du Canada : veuillez consulter [riobel.ca](http://riobel.ca) pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



### ODE



Moldura de válvula tipo P (equilibrio de presión)

**MODELOS:** TOD51 SERIE

C: Cromado brillante

BK: Negro

BG: Oro cepillado (PVD)



US Customers

U.S.A.  
HOUSEOFROHL.COM  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / QUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
HOUSEOFROHL.CA  
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO  
HOUSEOFROHL.CA  
1-800-287-5354