



Système double coaxial Type T/P avec douchette sur rail, 4 jets de corps et tête de douche

**KIT#446GS**



## Spécifications

### Composition

- TGS46C - Garniture pour valve 4 voies coaxiale Type T/P
- R46 - Brut de valve double 4 voies coaxiale, Type T/P (thermo/pression équilibrée)
- 5063C - Douchette sur rail
- 503C - Bras de douche 40 cm (16")
- 468C - Tête de douche 20 cm (8")
- 390C - Jet de corps
- 775C - Coude de raccordement

### Couleur disponible

- C : Chrome

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

cUPC®

## Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.


## Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Garniture pour valve 4 voies coaxiale Type T/P  
**TGS46**



cUPC®

## Spécifications

### Description



- Garniture seule

### Couleur disponible

- C : Chrome

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle


Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Brut de valve double 4 voies coaxiale, Type T/P  
(thermo/pression équilibrée)

**R46**



## Spécifications

### Descriptions


- Brut seul
- Entrée d'eau ¾" mâle NPT
- Doit être alimentée en minimum ¾" PEX, ¾" PEX EXPANSION ou ½" cuivre
- Quatre sorties ½" femelles NPT
- Valves de service
- Capuchon d'essai
- Commandez la garniture TXX46XX ou TXX88XX pour compléter

### Couleur disponible

- :

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Douchette sur rail  
**5063**



## Spécifications

### Descriptions

- Anticalcaire
- 4363, Douchette 3 jets avec pause
- Barre Ø22 mm (7/8")
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Curseur Easy-Glide à gauche

### Couleur disponible

- C : Chrome



### Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( **5063-15** )
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi ( **5063-WS** ) \*

*\*EPA certification applicable to the indicated model only\**

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

## Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

## Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Bras de douche 40 cm (16")

503




## Spécifications

### Descriptions

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace ronde

### Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Tête de douche 20 cm (8")

**468**



## Spécifications

### Descriptions

- Anticalcaire
- Entrée d'eau G $\frac{1}{2}$ " femelle
- Joint à rotule

### Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)


### Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( **468-15** )
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi ( **468-WS** ) \*

*\*EPA certification applicable to the indicated model only\**

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Jet de corps  
390



## Spécifications

### Descriptions

- Entrée d'eau ½" femelle NPT
- Orientable
- Anticalcaire

### Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)


### Débit disponible

- 2 à/to 6 L/min, 0.5 à/to 1.6 gpm (US) 60psi

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

cUPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Coude de raccordement

775





## Spécifications

### Descriptions

- Sortie d'eau 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT

### Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07





Type T/P double coaxial system with hand shower rail,  
4 body jets and shower head

**KIT#446GS**



## Specifications

### Composition

- TGS46C - 4-way Type T/P coaxial valve trim
- R46 - 4-way Type T/P ¾" coaxial valve rough
- 5063C - Hand shower rail
- 468C - 20 cm (8") shower head
- 503C - 40 cm (16") shower arm
- 390C - Body jet
- 775C - Elbow supply

### Available colors

- C : Chrome

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

cUPC®

## Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.


## Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



4-way Type T/P coaxial valve trim  
**TGS46**



cUPC®

## Specifications

### Description



- Trim only

### Available colors

- C : Chrome

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.


### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



## 4-way Type T/P 3/4" coaxial valve rough R46



## Specifications

### Descriptions


- Rough only
- 3/4" inlet male NPT
- Must be supplied with minimum 3/4" PEX, 3/4" EXPANSION PEX or 1/2" copper
- Four 1/2" outlets female NPT
- Service valves
- Test cap
- TXX46XX or TXX88XX trim required to complete

### Available colors

- :

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Hand shower rail  
**5063**



## Specifications

### Descriptions

- Scale-free
- 4363, 3-jet hand shower with pause
- Ø22 mm (7/8") slide bar
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Easy-Glide left cursor

### Available colors

- C : Chrome



### Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( **5063-15** )
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi ( **5063-WS** ) \*

*\*EPA certification applicable to the indicated model only\**

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



20 cm (8") shower head  
**468**



## Specifications

### Descriptions

- Scale-free
- G½" inlet female
- Swivel

### Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)


### Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( **468-15** )
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi ( **468-WS** ) \*

*\*EPA certification applicable to the indicated model only\**

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

## Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

## Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



40 cm (16") shower arm

503




## Specifications

### Descriptions

- ½" inlet male NPT
- Round flange

### Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



Body jet  
390



## Specifications

### Descriptions

- ½" inlet female NPT
- Directional
- Scale-free

### Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)


### Available flow

- 2 à/to 6 L/min, 0.5 à/to 1.6 gpm (US) 60psi

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

cUPC®



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



Elbow supply  
775





## Specifications

### Descriptions

- ½" outlet male
- Adjustable depth
- ½" inlet female NPT

### Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442