



Système double coaxial Type T/P avec douchette sur rail, 4 jets de corps et tête de douche

KIT#446RF



UPC®

Spécifications

Composition

- TRF46C - Garniture pour valve 4 voies coaxiale Type T/P
- R46 - Brut de valve double 4 voies coaxiale, Type T/P (thermo/pression équilibrée)
- 4865C - Douchette sur rail
- 543C - Bras de douche carré 40 cm (16")
- 488C - Tête de douche 20 cm (8")
- 350C - Jet de corps
- 774C - Coude de raccordement

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Garniture pour valve 4 voies coaxiale Type T/P
TRF46

Spécifications

Description



- Garniture seule

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016



UPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle


Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.06



Brut de valve double 4 voies coaxiale, Type T/P
(thermo/pression équilibrée)

R46



Spécifications

Descriptions


- Brut seul
- Entrée d'eau ¾" mâle NPT
- Doit être alimentée en minimum ¾" PEX, ¾" PEX EXPANSION ou ½" cuivre
- Quatre sorties ½" femelles NPT
- Valves de service
- Capuchon d'essai
- Commandez la garniture TXX46XX ou TXX88XX pour compléter

Couleur disponible

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Douchette sur rail
4865



Spécifications

Descriptions

- 4365, Douchette 2 jets
- Barre carrée à glissière
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Anticalcaire
- Curseur réversible



Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.7 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**4865-15**) *
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**4865-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Bras de douche carré 40 cm (16")

543


Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace carrée

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.06



Tête de douche 20 cm (8")

488



Spécifications

Descriptions

- Anticalcaire
- Joint à rotule
- Entrée d'eau G $\frac{1}{2}$ " femelle

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)


Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**488-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**488-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.06



Jet de corps
350



Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau ½" femelle NPT
- Orientable
- Anticalcaire

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)


Débit disponible

- 2 à/to 6 L/min, 0.5 à/to 1.6 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

cUPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle


Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.06



Coude de raccordement

774





Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau ½" femelle NPT
- Sortie d'eau ½" mâle
- Ajustable en profondeur

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.06



Type T/P double coaxial system with hand shower rail,
4 body jets and shower head

KIT#446RF



cUPC®

Specifications

Composition

- TRF46C - 4-way Type T/P coaxial valve trim
- R46 - 4-way Type T/P ¾" coaxial valve rough
- 4865C - Hand shower rail
- 543C - 40 cm (16") square shower arm
- 488C - 20 cm (8") shower head
- 350C - Body jet
- 774C - Elbow supply

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



4-way Type T/P coaxial valve trim
TRF46

Specifications

Description



- Trim only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016



cUPC®



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.


Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.06



4-way Type T/P ¾" coaxial valve rough R46



Specifications

Descriptions

- Rough only
- ¾" inlet male NPT
- Must be supplied with minimum ¾" PEX, ¾" EXPANSION PEX or ½" copper
- Four ½" outlets female NPT
- Service valves
- Test cap
- TXX46XX or TXX88XX trim required to complete


Available colors

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

cUPC®



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.06



Hand shower rail
4865



Specifications

Descriptions

- 4365, 2-jet hand shower
- Square slide bar
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Scale-free
- Reversible cursor



Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.7 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**4865-15**) *
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**4865-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



40 cm (16") square shower arm
543


Specifications

Descriptions

- 1/2" inlet male NPT
- Square flange

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



20 cm (8") shower head
488



Specifications

Descriptions

- Scale-free
- Swivel
- G½" inlet female

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)


Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**488-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**488-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Body jet
350



Specifications

Descriptions

- ½" inlet female NPT
- Directional
- Scale-free

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)


Available flow

- 2 à/to 6 L/min, 0.5 à/to 1.6 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

cUPC®



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.


Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.06



Elbow supply
774





Specifications

Descriptions

- 1/2" inlet female NPT
- 1/2" outlet male
- Adjustable depth

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442