

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SINGLE HANDLE LAVATORY FAUCET


(Style varies by model)

ROBINET DE LAVABO À UNE POIGNÉE

(Le style varie selon le modèle)

LLAVE DE UNA SOLA MANIJA PARA LAVABO

(El estilo varía según el modelo)



HELPFUL TOOLS

For safety and ease of installation, the use of these helpful tools is recommended.

OUTILS UTILES

Pour des raisons de sécurité et de facilité d'installation, l'utilisation de ces outils utiles est recommandée.

HERRAMIENTAS ÚTILES


Por seguridad y facilidad de instalación, se recomienda el uso de estas útiles herramientas.



Adjustable Wrench
Clé ajustable
Llave ajustable



Safety Glasses
Lunettes de sécurité
Gafas de seguridad



Phillips Screwdriver
Tournevis Phillips
Destornillador Phillips

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354





Riobel


PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL






Check overall faucet alignment with sink drain hole from the top view.

Vérifier, vu du dessus, l'alignement général du robinet sur l'orifice du drain du lavabo.


Verifique la alineación general de la llave con el orificio de drenaje del lavabo desde la vista superior.



Hand tighten Mounting Nut (**H**) once the faucet alignment is confirmed. Secure Mounting Nut with an adjustable wrench.

Une fois confirmé le bon alignement du robinet, serrer à la main l'écrou de montage (**H**). À l'aide d'une clé ajustable, serrer l'écrou de montage.


Apriete a mano la tuerca de montaje (**H**) una vez que haya verificado la alineación de la llave. Asegure la tuerca de montaje con una llave inglesa.



Run hot and cold water for 5 seconds.

Faire couler l'eau chaude et l'eau froide pendant 5 secondes.


Deje correr agua fría y caliente durante 5 segundos.



Check front view overall installation.

Vérifier l'installation du robinet, vue de face.


Compruebe la instalación general de la vista frontal.



Attach faucet supply lines (I) to shut off valves. Tighten by hand, then 1/4 turn more with adjustable wrench. Turn on water and check for leaks.

Fixer les conduites d'alimentation en eau (I) aux robinets d'arrêt. Les serrer à la main, puis faire 1/4 de tour supplémentaire avec une clé ajustable. Ouvrir l'eau et vérifier qu'il n'y a aucune fuite.

Conecte las líneas de suministro de la llave (I) a las llaves de paso. Apriete a mano, después 1/4 de vuelta más con una llave inglesa. Abra la llave del agua y verifique que no haya fugas.



Installation is complete.

L'installation est terminée.

La instalación está completa.

US Customers

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

PERRIN & ROWE®
LONDON



06/24/2025 INS12365 50000642664
Released 15